

國立彰化師範大學九十六學年度碩士班招生考試試題

系所：婚姻與家庭治療研究所

科目：心理學

★★請在答案紙上作答★★

共 3 頁 第 1 頁

一、問答題：(10 分)

1. 請就心理疾病的觀點，解析下面節錄之新聞片段中張姓高中生的行為。
2. 請以婚姻與家庭治療專業人員的角度，簡短敘述你的心得。

【蘋果日報 2007/3/25 台北報導】北縣一名高中一年級(張姓)少年，因英文補考不及格被家長唸，昨天疑因想不開在房間上吊自殺，送醫後不治。少年生前在便條紙留遺言，表示自己得了憂鬱症，家人都不了解他的心情；少年父親表示：「我只是話說得比較重，沒想到最讓人放心的小孩，卻作出這種傻事！」

二、是非題：每一敘述之對錯，請以 O X 作答。(共 45 題，每題 2 分)

1. 實驗法是典型的科學方法，變項間之因果關係可經由精確的控制推演而出。
2. 在相關研究中，若變項 x 與 y 之間完全沒有關係，x 與 y 的相關係數應為-1。
3. 如果在同一時間點研究 3 歲、5 歲、7 歲兒童的抽象思考能力，此為橫斷研究(cross-sectional study)。
4. 小明智力測驗得分高於總平均一個標準差，可見僅有 10% 的人得分比小明高。
5. 文化心理學在研究文化傳統及社會習俗如何影響個體的行為、情緒等心理歷程。
6. 活動電位為全有或全無反應，這是指神經元只要受到刺激，就會觸發活動電位的產生。
7. 神經元軸突上之髓鞘，有效的減緩神經衝動傳遞的速度，以避免過度衝動。
8. 多巴胺假說認為，精神分裂症是由於腦部神經傳導物質失調，多巴胺過量導致。
9. 帕金森症狀可能與腦部神經傳導物質氨基丁酸(GABA)分泌不足有關。
10. 主要運動區位於大腦皮質的頂葉。
11. 「面部辨識困難症」患者喪失臉孔辨識的能力，但其對物體的辨認不受影響。
12. 口語表達的能力與左大腦皮質前葉的布洛卡氏區 Broca's area 有密切關係。
13. 舞蹈症基因是受單一基因的影響，所以如果父親沒有此基因，而母親有一個顯性的舞蹈症基因，他們的女兒會帶有舞蹈症基因的機率是 50%。
14. 同一聲音源到達左右兩耳在時間上會有些許差別，藉此我們能分辨聲音的來源。
15. 暈車(motion sickness)是由於內耳的前庭平衡系統所接受到的訊息與視覺訊息相衝突所導致的。
16. 當月亮接近水平線時，看起來比它在天空頂端時還大上一倍，此現象稱為視覺上的妄想(visual delusion)。
17. 雙胞胎的研究，有助於專家深入了解，遺傳與環境兩因素對人類行為的影響。
18. 新生兒到一歲大的嬰兒會有巴賓斯基(babinski)的反射動作，這是因為大腦還無法有效的控制動作。
19. 視覺懸崖(visual cliff)的研究發現，一歲大的幼兒才開始會利用視覺線索來作深度判斷，而且也開始能表達恐懼的情緒。

國立彰化師範大學九十六學年度碩士班招生考試試題

系所：婚姻與家庭治療研究所

科目：心理學

★★請在答案紙上作答★★

共 3 頁 第 2 頁

20. 零到三個月大的嬰兒是沒有任何情緒反應的，所以心理學家又稱此階段的嬰兒為「情緒前動物」。
21. 根據操作制約的理論，現在學校流行採用獎勵學生的方法以代替體罰，其目的在增強學校希望學生持有的良好行為，及消弱不被接受的行為。
22. Vygotsky 的 zone of proximal development 指的是兒童實際的發展的結果與其經適當引導後能達到的發展程度兩者之間的距離。
23. 兩歲大的小明正在學習語言的意義及表達，他對每個人都叫爸爸，此行為從皮亞傑的認知理論而言，是謂調適(accommodation)。
24. 前運思時期的兒童之所以沒有量的守恆之概念，這可能是因為他們無法同時進行多層面的思考，傾向於只專注於情境中的一個層面。
25. 美國語言學家瓊斯基 Chomsky 提出的 Language Acquisition Device，認為幼兒的語言不是學習到的，而是由大腦內天生的語言獲得機制運作產生。
26. 所有的負面情緒(譬如悲傷、恐懼、忿怒等)都會對身體產生不良生理反應，因此情緒管理之目的在避免負面的情緒的表達。
27. 根據拉札勒斯的認知理論，將期中考視為挑戰類壓力的同學，會比較有自信，也較少出現適應上的問題。
28. 香港一名 7 歲大女童遭親生父母虐待最少半年，長期營養不良，身高及體重遠低於正常標準。女童父親長期失業並酗酒，常對妻子施以暴力。女童母親看女兒長得酷似父親，便把對丈夫的怨恨，轉移到女兒身上。從精神分析的觀點而言，女童母親的行為可以認同(identification)自我防衛機制來解釋。
29. 馬斯洛提出的需求層次將人類的需求階級排序，他認為自我實現的需求是最重要的，因此鼓勵個體放棄滿足其他需求，力求自我實現。
30. 五種特質的人格理論又稱作大五(the Big Five)，此五特質的簡稱為 OCEAN，其中 N 代表 neuroticism，即神經質。
31. Gardner 提出多重智力理論(MI)，利用因素分析將智力分為一般智力因素與特殊因素。
32. 精神分裂症的負性症狀(negative symptom)指的是負面的看法或態度，譬如偏激的輿論、自殺的想法等。
33. 創傷後壓力症候群(PTSD)是一種解離性異常症，因為患者經常會有社會分離感。
34. 轉化症(conversion disorder)指的是因焦慮或情緒壓力造成患者有嚴重的生理障礙，譬如視盲，可經醫療檢驗發現生理病源，給與醫療。
35. 廣場恐懼症(agoraphobia)是焦慮症的一種，指個人害怕出門，因為對公共場所會有無名的強烈恐懼感。
36. 邊緣性人格症(borderline personality disorder)患者的特徵是缺乏同理心與關懷，以及沒有羞恥感及罪惡感。
37. 心理治療中的移情作用(transference)指的是在治療初期，心理師對個案表達同理，以便與個案建立治療關係。
38. 系統敏感遞減法可以教導恐懼症的患者，當面對令其焦慮的刺激時，學習新的放鬆行為，所以相當有療效。

國立彰化師範大學九十六學年度碩士班招生考試試題

系所：婚姻與家庭治療研究所

科目：心理學

★★請在答案紙上作答★★

共 3 頁 第 3 頁

39. 家庭治療是以系統觀的角度來解析與處理家庭成員間的互動，以期達到治療的效果，所以不適用於在學校有行為問題的兒童。
40. 當對環境及事件的可控制力及可預測力提高時，個人感受到之壓力也隨之升高。
41. 根據 Yerkes-Dodson 定律，在適度激發程度下，工作效率會是最理想的。因此家長與老師都應該適度給與學生課業上的壓力，以求學生有最好的表現。
42. Type A Personality 指的是冠狀心臟疾病患者常有的人格型態，其情緒及行為特質包括高度敵意、好競爭、有時間急迫感、及難以放鬆。
43. Type B Personality 指的是癌症患者常有的人格型態，其情緒及行為特質包括過度合作、超有耐心、消極、及缺乏魄力。
44. 運動會促使腦內啡(endorphin)的釋放，此類似麻醉劑的神經傳導物質有助於愉悅情緒的產生。
45. 旁觀者效應(bystander effect)指的是當旁觀人數增加，隨著責任分散(diffusion of responsibility)的結果，助人行為隨之降低。